

自行监测公布

监测日期：2020 年 3 月

监测结果：

监测方式	监测点名称	采样时间	监测项目	监测频次	流速 m/s	温度℃	湿度%	含氧量%	实测	折算浓度	限值	单位	是否超标	超标倍数	超标原因	生产负荷%	排放方式	排放去向
手工	1#脱硫塔烟道出口	20200304	汞及其化合物	1(月)	10.74	51.5	7.4	7.5	0.0085	0.0095	0.03	mg/m³	否			71.6	连续	大气
手工	2#脱硫塔烟道出口	20200304	汞及其化合物	1(月)	8.2	54.9	10.23	4.4	0.0103	0.0093	0.03	mg/m³	否			71.6	连续	大气
手工	烟囱出口	20200304	烟气黑度（级）	1(季)					<1		≤1	级	否			71.6	连续	大气
手工	灰场下游监控井	20200304	pH	1(月)					8.42		6.5-8.5		否					
手工	灰场下游监控井	20200304	溶解性总固体	1(月)					315		1000	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20200304	氯化物	1(月)					21.2		250	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20200304	硫酸盐	1(月)					46.6		250	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20200304	氨氮	1(月)					0.16		0.5	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20200304	硝酸盐氮	1(月)					3.17		20	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20200304	亚硝酸盐氮	1(月)					0.004		1.0	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20200304	硫化物	1(月)					0.02L		0.02	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20200304	氟化物	1(月)					0.6		1.0	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20200304	铅	1(月)					2.5L		10	μ g/L	否					
手工	灰场下游监控井	20200304	镉	1(月)					0.5L		5	μ g/L	否					
手工	灰场下游监控井	20200304	砷	1(月)					1.0L		10	μ g/L	否					
手工	灰场下游监控井	20200304	汞	1(月)					0.2		1	μ g/L	否					
手工	灰场下游监控井	20200304	六价铬	1(月)					0.006		0.05	mg/L	否					
手工	废水监测点 1	20200304	pH 值	1(季)					7.68		6-9		否			71.6	间断	不外排
手工	废水监测点 1	20200304	总汞	1(季)					0.08		50	μ g/L	否			71.6	间断	不外排

手工	废水监测点 1	20200304	总镉	1(季)					0.056		0.1	mg/L	否			71.6	间断	不外排
手工	废水监测点 1	20200304	总砷	1(季)					0.3L		500	μ g/L	否			71.6	间断	不外排
手工	废水监测点 1	20200304	总铅	1(季)					0.34		1	mg/L	否			71.6	间断	不外排
手工	废水监测点 1	20200304	流量	1(季)					4		--	m³/h	否			71.6	间断	不外排
备注：低于检出限浓度，以“检出限 L”表示。灰场下游地下水井深 13m,水位 2.0m。																		
监测方式	监测点名称	20200304	监测项目	监测频次	风速 m/s	温度℃	压力 Kpa	风向	实测	折算浓度	限值	单位	是否超标	超标倍数	超标原因	生产负荷	排放方式	排放去向
手工	厂界	20200304	颗粒物	1(季)	0.9	13.9	92.06	西南	0.536		1	mg/L	否			71.6	连续	大气
手工	厂界	20200304	非甲烷总烃	1(季)	1.2	15.9	91.84	西南	0.7		4	mg/L	否			71.6	连续	大气
手工	氨罐区	20200304	氨	1(季)	1.0	10.2	91.55	西南	0.57		1.5	mg/L	否			71.6	连续	大气
手工	油罐区	20200304	非甲烷总烃	1(季)	0.9	10.8	91.66	西南	1.79		4	mg/L	否			71.6	连续	大气
手工	灰渣周转场	20200304	颗粒物	1(季)	1.0	21.4	91.77	西南	0.753		1	mg/L	否			71.6	连续	大气
手工	1#南厂界	20200304	噪声	1(季)	1.3				55.4;44.6		60;50	dB	否			71.6		
手工	2#北厂界	20200304	噪声	1(季)	1.3				54.5;44.4		60;50	dB	否			71.6		
手工	3#益家村	20200304	噪声	1(季)	1.3				55.2;45.5		60;50	dB	否			71.6		